

No.	Unit	W(mm)	D(mm)	H(mm)	W(Kg)
1	Main body	2300	2261	3000	2360
2	SC CABINET	1003	949	2040	290
3	WASTE FLUID CABINET	850	798	1100	120
4	POWER SUPPLY BOX	685	1195	1895	520
5	ACU	900	1185	1981	500
6	ETU	780	691	1795	210
7	FAN	800	2540	900	


RF3 Main body





RF3 SC CABINET




RF3 WASTE FLUID CABINET









RF3 POWER SUPPLY BOX




RF3 ACU


A
900
1185
157
1981
1824
53
259
80
72
F.L.
122
605
225
70
70
745
85
45
1080
60
40
820
40
800
(Recommended clearance)
1185
2785
800
(Recommended clearance)
900

RF3 ETU


187.5
534
58.5
47.5
450
199
A-A
(FEET POSITION)
B
B
691.5
780
1795
1750
A
A
70
540
151.5
25
755
F.L.
41.5
600
(RECOMMENDED
CLEARANCE)
780
850
(RECOMMENDED
CLEARANCE)
2230
259.5
90
385.5
45
84.5
B-B

RF3 FAN


Filter
Fan
800
400
Upper
900
400
F.L.
Φ300
Φ500
400
800
340
400
600
(2540)
Side